

Tento základní ceník obsahuje nejprodávanejší svařovací a řezací techniku ALFA IN. Na některé uvedené stroje se mohou vztahovat AKČNÍ CENÍKY, které jsou vydávány odděleně, s platností pro dané období. Vyžádejte si je u svého prodejce.

1. Pulsní invertory



PARKER
TORCH TECHNOLOGY

Můžete shlédnout
video na YouTube
Nastavení UD hořáků



VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- redukce
- plynová hadička
- zemní kabel



Součástí invertoru s AL (puls pro hliník)
je součástí invertoru sada obsahující
vše potřebné pro úpravu posuvu
a hořáku na svařování hliníku,
tzn. kladky AL, bovden do trubky hořáku,
teflonový bovden, opěrná trubička do posuvu drátu

Plymem chlazené
hořáky PARKER
za zvýhodněnou
cenu

SGA 355-4LW
kód SGA355-4LW 6-588 Kč

DMB 355-4LW
kód DMB355-4LW 8-888 Kč

SGA 455-4LW
kód SGA455-4LW 7-048 Kč

Hořáky lze objednat v délkách 3 nebo 4 nebo 5m. Zvýhodněné
ceny hořáků platí jen při současné koupi příslušného invertoru.

1 000 Kč
(38,46 €)

Vodou chlazené
hořáky PARKER
za zvýhodněnou
cenu

SGB 401W
kód SGB401-4 6-767 Kč

DMB 401W
kód DMB401-4 10-270 Kč

1 500 Kč
(57,69 €)

PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 PULSE SMART PRO UHL.OCEL a NEREZ

**aXe 250 PULSE
SMART GAS**

(plymem chlazený) kód E.098-4

52 200 Kč
(2 007,69 €)

**aXe 320 PULSE
SMART GAS**

(plymem chlazený) kód E.097-4

57 200 Kč
(2 200,00 €)

**aXe 320 PULSE
SMART H2O**

(s vodním chlazením) kód E.094-4H

71 290 Kč
(2 741,92 €)

PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 PULSE SMART **AL** PRO UHL.OCEL, NEREZ a slitiny **HLINÍKU**

**aXe 250 PULSE
SMART GAS AL**

(plymem chlazený) kód E.107

62 200 Kč
(2 392,31 €)

**aXe 320 PULSE
SMART GAS AL**

(plymem chlazený) kód E.106

66 200 Kč
(2 546,15 €)

**aXe 320 PULSE
SMART H2O AL**

(s vodním chlazením) kód E.106H

81 290 Kč
(3 126,54 €)

2. Přenosné pulsní invertory



Plymem chlazené hořáky PARKER
za zvýhodněnou cenu

Hořáky lze objednat v délkách 3 nebo 4 nebo 5m.
Zvýhodněné ceny hořáků platí jen při současné koupi
příslušného invertoru.

SGA 355-4LW
kód SGA355-4LW 6-588 Kč

DMB 355-4LW
kód DMB355-4LW 8-888 Kč

SGA 455-4LW
kód SGA455-4LW 7-048 Kč

1 000 Kč
(38,46 €)

VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- redukce
- plynová hadička
- zemní kabel

PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 MOBIL PRO UHL.OCEL a NEREZ

**aXe 250 PULSE
MOBIL GAS**

(plymem chlazený) kód E.108

52 200 Kč
(2 007,69 €)

**aXe 320 PULSE
MOBIL GAS**

(plymem chlazený) kód E.110

55 400 Kč
(2 130,77 €)

PULSNÍ INVERTORY aXe 250, 320 MOBIL **AL** PRO UHL.OCEL, NEREZ a slitiny **HLINÍKU**

**aXe 250 PULSE
MOBIL GAS AL**

(plymem chlazený) kód E.109

62 200 Kč
(2 392,31 €)

**aXe 320 PULSE
MOBIL GAS AL**

(plymem chlazený) kód E.111

66 200 Kč
(2 546,15 €)



Součástí invertoru s AL (puls pro hliník)
je součástí invertoru sada obsahující
vše potřebné pro úpravu posuvu
a hořáku na svařování hliníku,
tzn. kladky AL, bovden do trubky hořáku,
teflonový bovden, opěrná trubička do posuvu drátu

3. Invertory MIG/MAG (na přání MMA)



INVERTORY S VYŠŠÍ TŘÍDOU POSUVU A PŘÍPRAVOU PRO PULSY

aXe 250 SMART GAS

kód E.098-4P

35 800 Kč
(1 376,92 €)

aXe 320 SMART GAS

kód E.097-4P

38 000 Kč
(1 461,54 €)



VÝHODY INVERTORŮ aXe SMART

Vrchní plocha s pogumovanou odkládací plochou je praktickým doplněním invertoru. Průzor v bočním krytu umožňuje snadnou a rychlou kontrolu množství drátu na cílce

Vyšší třída posuvu - čtyřkladkový posuv s velkými kladkami a inkrementálním čídellem vede bezpečně a spolehlivě svařovací drát.

Osvětlení vnitřního prostoru posuvu drátu - silná LED dioda účinně osvětluje vnitřní prostor a zajišťuje snadnou výměnu drátu při špatných světelných podmínkách.



Brzděná jednokolka

Nově jsou invertory aXe 250/320 SMART vybaveny jednokolkou s brzdou, které umožňuje snadné zabrzdění a odbrzdění stroje.




Optimální pro svařování samoochranným drátem
Možnost změny polarity



K těmto invertorům lze dodatečně dokoupit

SOFTWARE PULS,

případně **SOFTWARE PULS AL** s programy pro hliník
kód PULSE a PULSE AL




K invertorům aXe 250/320 SMART lze objednat hořáky PARKER s UD tlačítkem za zvýhodněné ceny

Hořák PARKER DIGIMIG 355 4m aXe IN UD Ultralight
kód DMB355-4LW -8 888 Kč

1 000 Kč
(38,46 €)

Hořák PARKER DIGIMIG 240 4m aXe IN UD
kód DMB24-4 5 680 Kč



K invertorům aXe 250/320 SMART a MAN lze objednat hořáky PARKER za zvýhodněné ceny

Hořák PARKER SGA-LW355A 4m Ultralight
kód SGA355-4LW 6 588 Kč

1 000 Kč
(38,46 €)

Hořák PARKER SGB 250 4m
kód SGB25-4 2 968 Kč

aXe 250 IN MIG MAN-4

kód E.086-4

24 700 Kč
(950,00 €)

aXe 320 IN MIG MAN-4

kód E.087-4

26 300 Kč
(1 011,54 €)




Příslušenství:

na přání MMA	Modul ELEKTRODA (k aXe SMART) kód aXe.IN.E	2 500 Kč (96,15 €)
	Kabel PEGAS 3m s držákem elektrod 200A kód VM0304	446 Kč (17,15 €)
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B 4 990 Kč	3 800 Kč (146,15 €) cena platí pouze při současné koupi invertoru

VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- redukce, plynová hadička, zemnicí kabel

4. Přenosné invertory MIG/MAG



INVERTORY S VYŠŠÍ TŘÍDOU POSUVU A PŘÍPRAVOU PRO PULSY

aXe 250 MOBIL GAS

kód E.108P

35 800 Kč
(1 376,92 €)

aXe 320 MOBIL GAS

kód E.110P

38 000 Kč
(1 461,54 €)

PEGAS 250 MIG MAN-4

kód 5.0260-4-1

24 700 Kč
(950,00 €)

PEGAS 320 MIG MAN-2

kód 5.0261

21 250 Kč
(817,30 €)

PEGAS 320 MIG MAN-4

kód 5.0261-4-1

26 150 Kč
(1 005,80 €)

VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel



VOZÍK P 80 kód 5.0508
Vhodný pro každý typ Pegasu a Alfinu (MMA, TIG, AC/DC, MIG/MAG, multifunkční)
včetně chlad.jednotek

3 980 Kč
(153,08 €)

K těmto invertorům lze dodatečně dokoupit

SOFTWARE PULS,

případně **SOFTWARE PULS AL** s programy pro hliník
kód PULSE a PULSE AL

K invertorům

lze objednat hořáky PARKER za zvýhodněné ceny

Hořák PARKER SGA-LW355A 4m Ultralight
kód SGA355-4LW 4 394 Kč

1 000 Kč
(38,46 €)

Hořák PARKER SGB 240 4m
kód SGB24-4 3 380 Kč



5. Průmyslové inventory



MIG/MAG na plnění MMA



• plná synergie nebo manuální režim

- okamžitý přístup k 5 proudům
- možnost uložit 99 jobů
- nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počát.rychlost
- možnost drážkování

aXe 500 IN kompakt

kód E.070-44H

73 905 Kč
(2 842,50 €)

aXe 500 IN se snímatel. posuvem

kód E.065H + E.066-44H + 3.0109EH

82 173 Kč
(3 160,50 €)



• jednoduchý panel

- možnost vyplnění koncového kráteru
- manuální režim, okamžitý přístup k 3 proudům
- nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počát.rychlost
- možnost drážkování

aXe 500 CRATER FILLER

kód E.104-44H

67 000 Kč
(2 576,92 €)

Můžete shlédnout video aXe IN na YouTube



Můžete shlédnout video aXe CRATER na YouTube



K inverterům aXe 400, 500 IN lze koupit příslušenství:

	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E	2 500 Kč (96,15 €)
JOB	MOdul 99 JOBů pro aXe kód aXe.in.9	5 000 Kč (192,31 €)
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	3 800 Kč (146,15 €) cena platí pouze při současné koupi inverteru
	Hořák SGB 501W 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB500-3 nebo SGB500-4 nebo SGB500-5. Doporučujeme pro stroje aXe crater filler	1 500 Kč (57,69 €) 7-041-Kč
	Hořák DMB 501W UD 3m nebo 4m nebo 5m kód DMB500-3 nebo DMB500-4 nebo DMB500-5.	1 500 Kč (57,69 €) 9-341-Kč

POUŽIJTE HOŘÁKY S OVLÁDÁNÍM

DMB

UMOŽŇUJÍ SNADNOU A RYCHLOU ZMĚNU NASTAVENÍ STROJE PŘÍMO Z MÍSTA PROVÁDĚNÉ PRÁCE!

aXe

se snímatel. posuvem kompakt

6. Multifunkční inventory



MIG/MAG



MMA



LIFT ARC

PEGAS 200 MIG MAN PFC-2

kód 5.0243-2

16 979 Kč
(653,04 €)

Můžete shlédnout video Pegas 200 MIG MAN PFC na YouTube



PEGAS 201 MIG SYN PFC

kód 5.0284

21 979 Kč
(845,35 €)

Můžete shlédnout video Pegas 201 MIG SYN PFC na YouTube

PEGAS 201 MIG SYN PFC

- velký a přehledný LCD display



AXE 200 IN PFC

- jednofázový multifunkční stroj
- 4kl.posuv, možnost použití 15kg cívk
- vhodné pro karosáře
- manuální a synergický režim



AXE 200 IN PFC

kód 5.0286

25 740 Kč
(990,00 €)

K těmto inverterům lze objednat za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER STH 150AE kříženec 3m nebo 4m kód STH15-3 nebo STH15-4	2-799-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGB 150 3m nebo 4m kód SGB15-3 nebo SGB15-4	2-404-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGB 240 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB24-3 nebo SGB24-4 nebo SGB24-5	3-740-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 ST kód 17SL4ST		5 731 Kč (220,44 €)
	Kabely PEGAS 2x 3m 35-50 200A kód VM0253		1 260 Kč (48,46 €)
	Drát 0.8 Coreshield 15A D200/4,5 kg samo-ochranný kód 5174		1 269 Kč (48,81 €)

VŠECHNY INVENTORY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička
- zemnicí kabel
- redukce (jen u aXe 200 IN PFC)



© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

7. Inventory MMA



PEGAS 162 E PFC kód 5.0254-1	9 850 Kč (378,85 €)
PEGAS 202 E PFC kód 5.0255-1	9 996 Kč (384,46 €)
PAN 161 kód 5.0272-1	4 841 Kč (186,20 €)
PEGAS 160 E Smart (VDP) kód 5.0270-3	6 417 Kč (246,80 €)
PEGAS 200 E Smart (VDP) kód 5.0271-2	7 900 Kč (303,80 €)

Inventory PFC jsou vhodné pro svařování při napájení z elektrocentrál MEDVED, výborně svařují i na dlouhých prodlužovacích kabelech.

Můžete shlédnout video na YouTube



BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Při koupi inverterů MMA si můžete za výhodnou cenu pořídit praktický balíček příslušenství:

- svařovací kabely
- box
- černá samostm. kukla S777



Balíček příslušenství s rychl. 10-25 kód akce A124
pro PAN 161
3 498 Kč

2 275 Kč
(87,50 €)

Balíček příslušenství s rychl. 35-50 kód akce A123
pro Pegas 160, 162, 200, 202
3 598 Kč

2 825 Kč
(108,65 €)

PEGAS 250 E CEL Smart
kód 5.0287

19 557 Kč
(752,19 €)

PEGAS 400 E CEL
kód 5.0527

39 500 Kč
(1 549 €)

8. Inventory TIG DC



Katalog hořáků ARC, včetně jejich spotřebních dílů naleznete zde:



- HF bezdotykové zapalování
- technologie IGBT, 2-takt, 4-takt
- kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jističový a kompatibilní s elektrocentrálami
- rychlospojky 35-50 mm² pro připojení kabelů (kromě ALFIN 162 W)

Pegas T PULSE HF, ALFIN 162 T, 172 T
je navíc vybaven:

- digitální řízení, TIG puls
- nastavitelný náběh a doběh, dofuk, konc. proud
- BILEVEL - dva proudy
- synergie (ALFIN 172 T)

VŠECHNY INVENTORY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



ALFIN 162 T

kód 5.0517
součástí je hořák
SGT 17 4m s rychl.10-25

25 503 Kč
(980,88 €)

ALFIN 172 T

kód 5.0289

38 039 Kč
(1 463,04 €)

PEGAS 160 T HF

kód 5.0112-1

13 897 Kč
(534,50 €)

PEGAS 200 T HF

kód 5.0130-1

16 691 Kč
(641,96 €)



Součástí každého inverteru TIG DC je nový výkonný hořák ARC T2 4m



Součástí hořáku ARC T2, T3W, T4W
Sada vybavení 2.4 s číčkou kód SGL4 (zabezpečuje perfektní distribuci ochranného plynu)

arc
TORCHOLGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

Doplatek za 8m délku hořáku 1 000 Kč (38,46 €)
Doplatek za tlačítko UD Down 1 000 Kč (38,46 €)
Doplatek za hořák T3W4 v případě vodního chlazení 1 400 Kč (53,85 €)
Doplatek za hořák T4W4 v případě vodního chlazení 1 700 Kč (65,38 €)

V režimu TIG jsou inverytory Pegas T PULSE HF vybaveny funkcí „ventilátor podle potřeby“ (pokud není stroj nutno chladit, ten automaticky vypne běh ventilátoru).

PEGAS 161 T PULSE HF
kód 5.523

20 035 Kč
(770,58 €)

PEGAS 201 T PULSE HF
kód 5.0524

23 720 Kč
(912,31 €)



Můžete shlédnout video na YouTube, které Vám představí přednosti těchto hořáků. Hořáky jsou vybaveny novými technologiemi, které výrazně zvyšují jejich odolnost a životnost.



K inverterům Alfin, Pegas TIG DC lze objednat navíc hořák SGT a kuklu za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 4m 6-074-Kč	3 100 Kč (119,23 €)
	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 8m 7-273-Kč	3 900 Kč (150,00 €)
	Sada pro SGT 17/18/26 s číčkou 2.4 PARKER kód 5863-1	414 Kč součástí hořáku SGT
	Kabel 3m s držákem elektrod 200A pro Alfin 172T, PEGAS T kód VM0304	446 Kč (17,15 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	3 800 Kč (146,15 €) cena platí pouze při současné koupi inverteru



9. Invertory pro svařování hliníku, nerez a ocelí TIG AC/DC a MMA



Součástí každého invertoru

TIG AC/DC je nový výkonný hořák ARC

PEGAS 200 AC/DC SMART kód 5.0278	23 221 Kč (893,12 €)
PEGAS 200 AC/DC PULSE SMART kód 5.0279	33 671 Kč (1 295,04 €)
PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC kód 5.0238-3	35 591 Kč (1 368,88 €)
ALFIN 221 AC/DC PFC kód 5.0122-1	74 213 Kč (2 854,35 €)
CS 601 W chladicí jednotka ALFIN kód 5.0225	16 275 Kč (596,15 €)
CS 601 W chladicí jednotka PEGAS (nelze k SMART) kód 5.0216-2	13 125 Kč (504,81 €)



Můžete shlédnout video na YouTube

PEGAS 200 AC/DC SMART
malý, lehký, přenosný
(hmotnost pouze 8,5 kg)

PEGAS 320, 400 AC/DC dodáváme s vodním chlazením na rudlu

PEGAS 320 AC/DC SET kód 5.0526-SET	86 422 Kč (3 323,92 €)
PEGAS 420 AC/DC kód 5.0525-SET	104 522 Kč (4 020,08 €)

VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



PEGAS 320 nebo 400 AC/DC SET (dodáváme bez plyn.láhev)

Součástí každého invertoru TIG AC/DC je nový výkonný hořák ARC



Součástí hořáku ARC T2, T3W, T4W

Sada vybavení 2,4 s čočkou
kód SGL4 (zabezpečuje perfektní distribuci ochranného plynu)

Katalog hořáků ARC, včetně jejich spotřebních dílů naleznete zde:



arc
TORCHOLGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS



Součástí Pegas 200 AC/DC SMART, 200 AC/DC PULSE SMART, PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC, ALFIN 221 AC/DC PFC **JE HOŘÁK ARC T2 4m** (plynem chlazen.)
Doplatek za hořák T3W4 v případě vodního chlazení 1 400 Kč (53,85 €)
Doplatek za hořák T4W4 v případě vodního chlazení 1 700 Kč (65,38 €)

Součástí PEGAS 320 AC/DC SET **JE HOŘÁK ARC T3W 4m** (kapal.chlazen.)
Součástí PEGAS 400 AC/DC SET **JE HOŘÁK ARC T4W 4m** (kapal.chlazen.)

Doplatek za 8m délku hořáku 1 000 Kč (38,46 €)
Doplatek za tlačítko UD Down 1 000 Kč (38,46 €)

Můžete shlédnout video na YouTube, které Vám představí přednosti těchto hořáků. Hořáky jsou vybaveny novými technologiemi, které výrazně zvyšují jejich odolnost a životnost.



K invertorům TIG AC/DC lze objednat navíc hořák SGT a kukla za zvýhodněné ceny:			
	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 4m (plynem chlazené hořáky)	6-071-Kč	3 100 Kč (119,23 €)
	Hořák PARKER SGT 17 nebo 26 8m (plynem chlazené hořáky)	7-273-Kč	3 900 Kč (150,00 €)
	Sada pro SGT 17/18/26	414-Kč	součástí hořáku SGT
	Hořák PARKER SGT 18SC 4m (kapalinou chlazené hořáky)	6-189-Kč	3 500 Kč (134,62 €)
	Hořák PARKER SGT 18 8m (kapalinou chlazené hořáky)	7-225-Kč	4 300 Kč (165,38 €)
	Kukla samostmňovací S9B Rychlý modrý žralok S7SUN9B	4-990-Kč	3 800 Kč (146,15 €)
cena platí pouze při současné koupi stroje			



10. Odbočkové stroje



Synergy
k ALF 280,
320, 400, ATA
400, 400

+ 990 Kč
(38,08 €)



Cenovou nabídku pro snímatelné verze odbočkových strojů ALF Vám rádi vyhotovíme na požádání.

ATA 400 MAJOR-44 COMPACT H2O AXE
kapalinou chlazený stroj kód E.043.M-44H

65 568 Kč
(2 521,80 €)

ATA 500 MAJOR-44 COMPACT H2O AXE
kapalinou chlazený stroj kód E.032.M-44H

77 497 Kč
(2 980,70 €)

ALF 182 BASIC aXe kód E.0075.0

16 926 Kč (651,00 €)

ALF 222 BASIC aXe kód E.0026.0

21 252 Kč (817,40 €)

ALF 251 MAJOR aXe kód E.073.M

21 620 Kč (831,50 €)

ALF 261 MAJOR aXe kód E.075.M

24 128 Kč (928,00 €)

ALF 280 MAJOR-4 aXe

4kl. posuv v ceně kód E.000.M-4

25 675 Kč (987,50 €)

ALF 320 MAJOR-4 aXe

4kl. posuv v ceně kód E.001.M-4

28 919 Kč (1112,30 €)

ALF 400 MAJOR-44 aXe

velký 4kl. posuv v ceně kód E.002.M-44

32 164 Kč (1237,10 €)



Držák hořáku

Jednoduše se
namontuje
na rukojeť stroje
kód 5174

250 Kč
(9,43 €)



Cenovou nabídku pro snímatelné verze odbočkových strojů ATA Vám rádi vyhotovíme na požádání.

Ke strojům ALF lze objednat toto příslušenství za zvýhodněné ceny:

	Hořák PARKER SGB 150 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB15-3 nebo SGB15-4 nebo SGB15-5	2-823-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGB 240 3m nebo 4m nebo 5m kód SGB24-3 nebo SGB24-4 nebo SGB24-5	3-740-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGB 360 kód SGB36 3, 4 nebo 5m (jen při současné koupi ALF 400 MAJOR)	4-397-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER SGB 501W kód SGB500-3, 4 nebo 5m. (jen při současné koupi ATA)	7-041-Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B	4-990-Kč	3 800 Kč (146,15 €) cena platí pouze při současné koupi stroje

11. Svař. stroje HOMER



malý, lehký, přenosný
(hmotnost pouze 3,1 kg)



INVERTOR HOMER E 160

+ kabel s držákem elektrod
+ zemnicí kabel kód 5.0530

3 297 Kč (126,81 €)



**INVERTOR
HOMER MG-180**

+ hořák UHB 150 3m s EURO konektorem
+ plynová hadička
kód 5.0522

11 500 Kč
(442,30 €)

Standardně dodáváme s 3m hořákem.

Za doplatek **100 Kč (3,85 €)**
můžete jako náhradu objednat 4m hořák.



**HOMER
MG-160**

+ hořák s EURO
konektorem
kód 5.0518

9 072 Kč
(348,90 €)

**HOMER
tools**

možnost volit polaritu hořáku –
svařování samoochranným drátem,
výborně svařuje i pod ochranou CO₂
vhodný pro karosářské práce a údržbářské
práce.



Ke stroji HOMER MG 150/160/180
lze zakoupit za zvýhodněnou cenu vozík:



**Vozík svařečský
HOMER tools**

kód 5.0228

1 731 Kč
(66,58 €)



**HOMER
MG-150**

+ hořák napevno
kód 5.0245

6 708 Kč
(258,00 €)

12. Řezací inventory

Homer Plasmacut 39, produktivní řez oceli do tl. 3mm, kvalitní řez oceli do tl. 10mm

Homer Plasmacut 39

+ hořák PARKER na pevně

kód 5.0521

13 600 Kč
(523,10 €)



PEGAS 101 plasma, produktivní řez oceli do tl. 25mm, kvalitní řez oceli do tl. 40mm



PEGAS 101 plasma

+ hořák SCP 120

kód 5.0281

51 490 Kč
(1 980,40 €)

PEGAS 121 plasma, produktivní řez oceli do tl. 25mm, kvalitní řez oceli do tl. 50mm



PEGAS 121 plasma

+ hořák TH-125

kód 5.0288

82 709 Kč
(3 181,10 €)

PEGAS 41 plasma, produktivní řez oceli do tl. 10mm, kvalitní řez oceli do tl. 15mm



PEGAS 41 plasma PFC

kód 5.0283

hořák PARKER SCP
60 6m

23 941 Kč
(920,80 €)

+ hořák ABICUT
45 6m

25 687 Kč
(987,96 €)

PEGAS 60 plasma, produktivní řez oceli do tl. 20mm, kvalitní řez oceli do tl. 25mm

PEGAS 60 plasma

+ hořák SCP 120

kód 5.0514

38 007 Kč
(1 461,80 €)



Doporučujeme

Filtr vzduchový AT 1000

kód 5302

1 975,50 Kč
(75,98 €)

Vzduchový filtr AT 1000 je perfektní řešení problémů vznikajících vlivem znečištěného tlakového vzduchu při plazmovém řezání. Filtr odstraňuje aerosolový olej a vlhkost z tlakového vzduchu a zachycuje nečistoty větší než 0,25 µm

13. SAMOSTMÍVACÍ KUKLY

S9B KUKLA

Rychlý modrý žralok

- Nastavitelná tmavost automatického filtru DIN 3,5/4 - 13
- Velký průzor 65 x 100 mm, reakční čas: 0,000033s
- NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ KVALITA ROZLIŠENÍ 1/1/1/1



Kukla S9B

kód S7SUN9B

4 990 Kč
(192,00 €)

Další samostmívací kukly



kód S7Sorance

2 070 Kč
(79,62 €)



kód S777a

1 758 Kč
(67,62 €)



kód S777agR

1 966 Kč
(75,62 €)



kód S777ahR

1 966 Kč
(75,62 €)



kód S777ahS

1 966 Kč
(75,62 €)



kód S777ac

1 966 Kč
(75,62 €)



kód S777af

1 966 Kč
(75,62 €)



kód S7SUBblue-1

2 462 Kč
(94,69 €)




14. Ostatní příslušenství

Čištění, leštění, značení a repasivace svárů nerez



CLINOX ECO ENERGY
kód CLXTIGECOENRGIT, umožňuje okamžité, ekologické a efektivní ošetření svarů z nerez oceli, které jsou provedeny metodami TIG, laser, orbitální, odporové a plazmou.

40 365 Kč (1 495,00 €)



DEOX & FIT kód WPEDEXFIT001
Je produkt, který umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces zvládnout. Jeho použití je jednoduché.

950 Kč (35,20 €)



Vozíky



VOZÍK P 80

kód 5.0508
Vhodný pro každý typ Pegasů a Alfinů (MMA, TIG, AC/DC, MIG/MAG, multifunkční) včetně chlad.jednotek

**3 980 Kč
(153,08 €)**



Vozík svářečský HOMER tools

kód 5.0228

**1 731 Kč
(66,58 €)**



Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl)

kód 5.0513

**5 980 Kč
(230 €)**

PICK & CLEAN kód WPEDEXFIT001
je jednoduché řešení pro moření a pasivaci nerezové oceli

950 Kč (35,20 €)



Redukční ventily BASECONTROL

Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v lahvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v l/min). Vstupní tlak 200 bar, průtok 0 - 24 l/min, připojení vstup dle tabulky níže, připojení výstup G 1/4". Součástí dodávky je hadicová vsuvka 6,3 mm s převlečnou maticí G 1/4"



Připojení vstup W 21,8 x 1/14"	Ventil red. BASECONTROL Argo kód 6124	990 Kč (39,60 €)
Připojení vstup G 3/4"	Ventil red. BASECONTROL CO2 kód 6125	990 Kč (39,60 €)

Redukční ventily FIXICONTROL

Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v lahvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v l/min). Vstupní tlak 200 bar, výstupní tlak: 0 - 32 l/min, připojení vstup dle tabulky níže, připojení výstup: G 1/4". Součástí dodávky je hadicová vsuvka 6,3 mm s převlečnou maticí G 1/4"



Připojení vstup W 21,8 x 1/14"	Ventil red. FIXICONTROL Argon kód 6008	1 830 Kč (70,38 €)
Připojení vstup G 3/4"	Ventil red. FIXICONTROL CO2 kód 6011	1 970 Kč (75,77 €)

BRUSKA wolf. elektrod NEUTRIX kód 44070

hmotnost 2,8kg
výkon: 650W
plynulá regulovatelné otáčky
plynulá nastavitelný úhel broušení
broušení elektrod pr. 1,0 - 4,0 mm
integrován filtr
nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráty)
možnost brousit elektrody od délky 15mm



**19 300 Kč
(742,31 €)**



Kapalina chladicí ACL-15 5 litrů

kód 6009

826 Kč (31,17 €)

Kapalina ACL-15 slouží jako chladicí médium s dlouhodobou výměnnou látkou pro chlazení svařovacích hořáků s kapalinovým chlazením. Kapalinu používejte pouze neředěnou. Bod tuhnutí -18 °C. Tato kapalina není agresivní vůči materiálům, které jsou použity na konstrukci hořáků, čerpadel a chladicích okruhů.

Magnety



MAGNET ON/OFF 75 kg
kód 6052
**1 350 Kč
(51,92 €)**

MAGNET ON/OFF 40 kg
kód 6053
**780 Kč
(30,00 €)**

Vypínatelný magnet s jedním vypínačem určený pro profesionální použití. Pro polohování rovných, hranatých i oblých kovových dílů.

Trika



Není těžké nosit naši svářečku na zádech

Triko ALFA IN
s obrázkem svářečky na zádech
kód 6110

220 Kč (8,46 €)



KATALOG KOMPLETNÍ SORTIMENT
stáhněte si jeho elektronickou verzi na www.alfain.eu/stahnout

Stáhněte si z www.alfain.eu/stahnout
KATALOG HOŘÁKŮ

PARKER
Hořáky MIG/MAG, TIG, plazmové a jejich náhradní a spotřební díly. Na našem eshopu naleznete přehledné spotřební a náhradní díly hořáků v souvisejícím zboží.



ALFA IN a.s.,č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966



Váš prodejce:

